

A photograph of rolling green hills under a bright sky. The hills are covered in lush green grass and are separated by dark, tilled soil. The lighting is bright, creating a vibrant and healthy appearance. The text is centered over the middle of the image.

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

- 1. ПРОИЗОД НА ЖИВОТНИТЕ
- 2. ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
- 3. ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
- 4. УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
- 5. ОБОРСКИ ТОР



Породен състав, произход на животните

- подходящи, устойчиви породи, за предпочитане местни
- формиране, ремонт и разширяване на стадото– само с животни от друго биологично стопанство
- когато липсват животни, отглеждани по биологичен начин, могат да бъдат закупени женски животни и от конвенционална ферма в рамките на:
 - - до 10% от възрастните животни (ЕК и ЕРД)
 - - до 20% от възрастните животни (ОВ, КЗ, СВ)
 - -до 40% - при смяна на породата

Хранене на животните

- Съобразени с възрастта и биологията на хранене на вида фуражи
- Хранене с биологични фуражи
- Разрешени фуражи в преход:
- - до 30 % от СВ на дажбата за закупени отвън
- - до 60% от СВ на дажбата за собствено производство

Минимален период за хранене на бозайниците с мляко:

- - ЕРД– 3 месеца;
- - ОВ, КЗ – 45 дни;
- - ПР – 40 дни

Забранява се:

- - антибиотици, кокцидиостатици, хормони и други вещества, стимулиращи растежа или продуктивността
- - ГМО
- - насилствено хранене
- - мляко на прах, млекозаместители

Системи на отглеждане, животновъдни сгради

- Системата на отглеждане да бъде максимално пригодена за съответния вид
- Сградата да предоставя необходимите за съответния вид зоохигиенни условия
- Предпочитат се системи за свободно отглеждане

Забранено е:

- вързаното отглеждане
- отглеждане на телета в индивидуални боксове след 1-та седмица
- отглеждане на малки прасенца на платформи или в клетки
- клетъчно отглеждане на птици
- индивидуалното отглеждане на свине - майки
- Задължителен достъп на животните до непокрит двор за разходка или паша
- Минимално допустима закрыта и открита площ за всяко животно (мл. крава – 6 м²; прасета – 3 м²)

Животновъдни практики

- За предпочитане е естественото заплъждане
- Разрешава се изкуствено осеменяване
- Кастрация на животните само според технологията на отглеждане и за по-добро качество

Забранено е:

- Трансплантация на ембриони
- Обезроговяване /дерогация/
- Подрязване на опашките, ноктите, човките и зъбите,
- успокоителни вещества при транспорт

БРОИ ЖИВОТНИ ЗА 170 кг N/ха

- Млечни крави- 2
- Овце – майки -13.3
- Коня до 6 м -2
- Развъдни зайци- 100
- Пилета бройлери -580
- Кокошки носачки -230
- Свине – развъдни- 6.5
- Свине – угодяване -14

